


# PORTE-ENGINS FORESTIERS

DYNA TREK  
BY  
CHIEFTAIN






## EQUIPEMENT STANDARD

- Homologation routière complète « barré rouge » permettant l'obtention d'une carte grise agricole.
- Pneus neufs (non réchappés)
- Flèche d'attelage réglable en hauteur
- Béquille hydraulique double effet
- Freinage hydraulique, ou mixte Air/Hydraulique
- Plancher Bois ou tôle, rallongeable « à la carte » à la commande
- Rampes à relevage mécanique, hydraulique ou rampes aluminium
- Boucles d'arrimage des engins transportés
- Grand coffre métallique de rangement (pour sangles, cales ou rampes alu)
- Plaques réglementaires rouges et blanches (signalisation)

## PRINCIPALES OPTIONS

- Essieu suiveur
- Attelage à boule (80mm de diamètre)
- Rampes hydrauliques
- Rampes aluminium 1m ou 1.5m
- Roue de secours
- Elargisseurs télescopiques avec plaques signalisation



COULEURS AU CHOIX

## LES DIFFÉRENTS TONNAGES POSSIBLES

PTAC	21,6 T	29,5 T	31,5 T
Charge utile (selon P. Vide)	16 à 17,5 T	21 à 23 T	25 à 27 T
Nombre d'essieu	2 essieux	3 essieux	3 essieux
Longueur plancher/ plateau	9 à 10 m	10 à 12 m	10 à 12 m
Largeur totale	2.54 m	2.54 m	2.54 m
Essieux	90 x 90 – 8t	90 x 90 – 8t	Routier 127x127 – 11t
Freinage	Hydraulique	Hydraulique	Air/Hydraulique
Dim. freins	300 x 90	300 x 90	310 x 90
Pneumatiques*	215/75R17.5	215/75R17.5	235/75R17.5
Conformité	CE	CE	CE
Homologation France	25 km/h	25 km/h	25 km/h

\* Roues jumelées en standard / Roues pleines non jumelées en option



Béquille hydraulique – attelage réglable en hauteur de série



Plaques rouge et blanche + gyrophare



Rampe amovible aluminium



## 2 ESSIEUX FORESTIERS Charge Utile $\approx$ 16 à 17,5 T



Idéal Porteurs, débusqueurs et petites abatteuses

### Caractéristiques Techniques

- Plancher 9 m (possibilité jusqu'à 10 m)
- Rampes à relevage mécanique
- Hauteur plancher : 50 cm
- Pneus : 215/75R17,5

## 3 ESSIEUX FORESTIERS Charge Utile $\approx$ 22 T



Idéal Porteurs et Abatteuses

### Caractéristiques Techniques

- Plancher 10 m (jusqu'à 12m)
- Largeur 2.54 m
- Hauteur plancher : 50 cm
- Pneus : 215/75R17,5

## 3 ESSIEUX FORESTIERS Charge Utile $\approx$ 27 T



Idéal Porteurs et Abatteuses

### Caractéristiques Techniques

- Plancher 10 m (jusqu'à 12m)
- Largeur 2.54 m
- Hauteur plancher : 50 cm
- Pneus : 235/75R17,5



Coffre de rangement



Flèche sur ressort



Pan cassé pour rampes alu



## FORESTIERS MIXTES « STEPDECK » de 16 à 27 T de Charge Utile

Longueur : 10 à 12 m • Hauteur : Avant : 50 cm • Arrière : 85 cm



### Les « SÉRIES LIMITÉES »



- 2 modèles standards en 2 et 3 essieux
- Efficacité, accès avec rampes aluminium
- Excellent rapport qualité/prix



DYNA TOURAINE

La Roche Martel - 37370 LOUESTAULT

Email : [dyna-touraine@orange.fr](mailto:dyna-touraine@orange.fr) - [www.dyna-forest.com](http://www.dyna-forest.com)